


Caldeiras de condensação



Poupe
até 35%
na fatura do gás



Vaillant Conforto para minha casa



Aquecimento inteligente

Desfrute do conforto e das possibilidades do aquecimento inteligente: Com a myVAILLANT connect, a temperatura certa está apenas à distância de um clique e o consumo de energia está sempre sob controlo.



Conforto

Ajuste a temperatura da sua casa na aplicação, a partir do sofá, da sua cama ou até mesmo de fora de casa.



Redução de custos

Poupe energia quando está fora e garanta que a temperatura esteja perfeita quando regressar.




Monitorizar o consumo

A aplicação mostra-lhe as estatísticas de consumo completas para que possa ver se há potencial para poupar ainda mais.



Configurar horários

Com a myVAILLANT pode controlar rapidamente a sua caldeira e até mesmo definir programas horários.



Serviços inteligentes

Adicionalmente, a myVAILLANT connect disponibiliza-lhe uma vasta gama de serviços remotos



Monitorização em tempo real 365 dias

O seu parceiro de assistência técnica poderá ter acesso e monitorizar o estado do seu sistema de aquecimento, verificando se está bem regulado e protegido.



Serviço Remoto

O seu sistema notifica automaticamente o parceiro de assistência técnica através da ferramenta de serviço myVAILLANT Pro.

Em muitos casos, o problema pode ser resolvido diretamente através do acesso remoto.



Assistência no local

Se precisar de uma visita do técnico no local, receberá notificações e terá a opção de agendar diretamente a reparação.



Segurança de dados certificada

Todos os serviços ligados à myVAILLANT são protegidos ao mais alto nível e devidamente aprovados pelo Instituto Europeu VDE.

Escolha a caldeira que melhor se adapta a si



Modelo da Caldeira

ecoTEC intro

VUW 18/24 VUW 24/28

ecoTEC pure

VUW 236/7 VUW 286/7

ecoTEC pro

VUW 236/5

Recomendado para:

Etiqueta Aquecimento

com VR940f*, VRT380 ou VRC720

Potência piso radiante
(50/30°C) (kW)

Potência radiadores
(80/60°C) (kW)

Caudal Água Quente
 $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$ (litros por minuto)

Potência Água Quente (kW)

Etiqueta perfil/Água Quente

Nível Sonoro (dB)

Dimensões
Altura x Largura x Profundidade

1 Duche
+ Cozinha

2 Duches
+ Cozinha

1 Duche
+ Cozinha

2 Duches
+ Cozinha

1 Duche
+ Cozinha

A

A*

9,0 ... 20,0

7,7 ... 25,9

8,1 ... 18,3

6,9 ... 23,9

13,8

16,1

24

28

A

XL

50

53

626x400x270 626x400x270

A

A*

7,2 ... 20,2

8,3 ... 26,1

6,5 ... 18,5

7,5 ... 24,0

13,8

16,2

24,5

28,6

A

XL

49

52

720x440x338 720x440x338

A

A*

7,9 ... 24,2

7,2 ... 23,0

13,2

23,5

A

XL

49

720x440x338

* Pode combinar a gateway VR940f com o termostato ambiente VRT51f

Gateway plug & play nas ecoTEC plus e exclusive



ecoTEC pro		ecoTEC plus					ecoTEC exclusive
VUW 286/5	VUW HPM	VUW 26CS	VUW 32CS	VUW 36CS	VUW 40CS	VUI 32CS	VUW 36CF
2 Duches + Cozinha	1 Duche + Cozinha	1 Duche, lavatório + Cozinha	2 Duches, lavatório + Cozinha	3 Duches, + Cozinha	3 Duches, lavatório + Cozinha	3 Duches, lavatório + Cozinha	3 Duches, lavatório + Cozinha
A	A			A			A
A*	A*			A*			A*
8,9 ... 25,3	5,7 ... 24,9	2,7 ... 21,0	3,9 ... 27,0	3,9 ... 33,3	4,3 ... 37,7	8,4 ... 27	3,4 ... 27,1
8,2 ... 24,0	5,2 ... 23,0	2,4 ... 19,7	3,4 ... 25,0	3,5 ... 29,9	4,0 ... 34,8	7,8 ... 25,0	3,0 ... 24,9
16,1	13,2	14,9	18,1	20,4	22,7	22,2	20,9
28,6	23,5	26,5	32,6	36,7	40,8	32,6	36,4
A	A			A			A
49	49	48	45	48	54	45	44
720x440x338	720x440x338	720x440x348	720x440x348	720x440x348	720x440x382	720x440x546	720x440x381

Também disponíveis em versões só aquecimento

com produção de água quente sanitária por acumulação externa




Modelo da Caldeira	ecoTEC pure VU 246/7	ecoTEC plus VU 30CS VU 35CS	
Recomendado para:	24kW	30kW	35kW
Etiqueta Aquecimento	A	A	A
com VR940f*, VRT380 ou VRC720	A+	A+	A+
Potência piso radiante (50/30°C) (kW)	7,2 ... 20,2	3,9 ... 33,3	4,3 ... 37,7
Potência radiadores (80/60°C) (kW)	6,5 ... 18,5	3,5 ... 29,9	4,0 ... 34,8
Potência Água Quente (kW)	24,5	35,5	40,8
Nível Sonoro (dB)	49	48	54
Dimensões Altura x Largura x Profundidade	720x440x338	720x440x348	720x440x382

* Pode combinar a gateway VR940f com o termostato ambiente VRT51f

Alta poupança...

Baixo investimento



Obtenha poupanças sustentáveis de até 30% nos custos de energia, quando comparada com uma caldeira convencional.

Evite surpresas investindo num equipamento igualmente fiável com a eficiência promovida. A simplicidade tecnológica destes equipamentos evita surpresas dispendiosas.

A substituição de caldeiras convencionais pelas novas caldeiras de condensação Vaillant permitem poupanças imediatas, através de um baixo investimento e com uma rápida amortização.

Casa inteligente

Compatível com sistemas android e iOS

A aplicação myVAILLANT está disponível tanto para dispositivos Android como para dispositivos iOS.

Compatível com o seu Apple HomeKit

A myVAILLANT é compatível com a ferramenta Apple HomeKit, permitindo integrar completamente a sua caldeira Vaillant na aplicação Apple Home. Poderá controlar processos, definir rotinas e organizar o aquecimento de acordo com a sua vida.



Plug & Play

- 1 Instalação simplificada para as caldeiras ecoTECpluse exclusive, produzidas a partir de 2018
- 2 Instalação mural para todas as outras caldeiras Vaillant com eBUS, produzidas a partir de 2008
- 3 Controle como desejar: Compatível com integrações em casas inteligentes e com toda a regulação Vaillant



Vaillant Group International GmbH • Sucursal em Portugal
Av. Sodónio Pais, 379 • Edifício Hoechst, 1.7-1.8 • 4100-468 Porto
info@vaillant.pt • www.vaillant.pt

